


DL-0HL014B

Холодильник-кондиционер для стендов, с черным конденсатором
Д/Ш/В (мм) 35/26/41




DL-0HL018M

Холодильник-кондиционер для стендов, с оцинкованным
конденсатором. Д/Ш/В (мм) 35/26/41



DL-0HL022L

Холодильник-кондиционер для стендов CR-TEST-4E, TriumF
Д/Ш/В (мм) 42/35/44



DL-0HL023R


Холодильник-кондиционер для стенда Cruis
Д/Ш/В (мм) 42/35/44



DL-ORV024 Теплообменник на 30 пластин (1/2"х3/4")
192/83/76 (мм)




DL-ORV025 Теплообменник на 40 пластин (1/2"х3/4")
190/96/72 (мм)




DL-ORV003 Радиатор ПВО для охл. рейла CRUIS
(Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 190*160*120





DL-ORV004 Радиатор ПВО для охл. Обратки рейла CRUIS
(Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 320*320*260





DL-ORV004U Радиатор ПВО для охл. Обратки рейла CRUIS(Италия)
Габариты Д*В*Ш (в ММ) 320*320*200





DL-ORV005 Радиатор ПВО для охл. Обратки ТНВД CRUIS
(Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 370*320*190




DL-ORV006 Радиатор ПВО для охл. Рейла TRIUMF
(Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 190*180*120



DL-ORV007 Радиатор ПВО для обратки из накопителя давления
TRIUMF (Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 400*270*180




DL-ORV008 Радиатор (ПВО) для обработки из ТНВД TRIUMF (Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 380*250*240




DL-ORV009 Радиатор предварительного воздушного охлаждения (ПВО) для стендов CR Test (Италия) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 150*370*160





DL-ORV010 Радиатор ПВО для охл. Обратки ТНВД и Рейла CRUIS (Польша)
Габариты Д*В*Ш (в ММ) 320*280*210




DL-ORV011 Радиатор ПВО для охл. Обратки CR-Test-2P и SPF (Польша)
Габариты Д*В*Ш (в ММ) 320*280*210



DL-ORV012 Радиатор ПВО для доп.охл. CRUIS (Польша), CR-Test-2P, Dorpat Габариты Д*В*Ш (в ММ) 280*230*130



DL-ORV013 Радиаторы ПВО для охл. Обратки CR-Test-2P и SPF (Польша) Габариты Д*В*Ш (в ММ) 320*580*220



DL-ORV014CH Радиатор ПВО черный в малом корпусе
(используется в качестве однорядного конденсатора в
холодильнике)




DL-ORV015CH Радиатор ПВО черный в малом корпусе для
охлаждения обратки в стенде CRUIS (устанавливается вверху с
торца)




DL-ORV016CH радиатор ПВО черный в среднем корпусе для охлаждения подачи в стенде CRUIS и обратки в стенде TRIUMF (устанавливается над баком)




DL-ORV017CH Радиатор ПВО черный в большом корпусе для охлаждения подачи в стенде TRIUMF (устанавливается внизу с торца)




DL-ORV018CH Радиатор ПВО (цинк) для охлаждения Рейла CRUIS (используется также в качестве полуторорядного конденсатора в холодильнике) ДхВхГ (260/223x212x82)



DL-ORV019CH Радиатор ПВО для охлаждения Рейла Triumph ДхВхГ (207/186x168x67)



DL-ORV020CG Радиатор ПВО (используется в качестве полторорядного конденсатора в холодильнике) ДхВхГ (21x17.5x22.5)



DL-ORV021CG Радиатор ПВО (используется в качестве однорядного конденсатора в холодильнике) ДхВхГ (21x16x22.5)



DL-ORV022CGL Радиатор ПВО левосторонний (используется в качестве теплообменника) ДхВхГ (30,7x12,5x27,5)




DL-ORV023CGR Радиатор ПВО правосторонний (используется в качестве теплообменника) ДхВхГ (30.7x12,5x27,5) TriumF



DL-ORV030
240*270*200

Габариты Д*В*Ш (в ММ)



DL-ORV002

Стойка охлаждения

Габариты Д*В*Ш в мм - 500*800*360

